

**OBEC SLOVANY**  
Obecný úrad, Slovany 102, 038 43

č.j.: 41/114/2023-Pi

Slovany, 16.05.2023

**ROZHODNUTIE**

Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom, IČO: 00 316 733 podala dňa 13.03.2023 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „IBV SEVERNÁ- miestne komunikácie“ v členení objektov : Miestne komunikácie – vetva „A“, vetva „B“, vetva „C“, na pozemkoch parc. reg. č. C-KN 652/54, 652/77, 652/113, 652/114, 652/191, 652/192, 652/213, 652/217, k.ú. Kláštor pod Znievom. Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie.

Obec Slovany, ako určený stavebný úrad podľa § 119 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) 1. zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len „správny poriadok“ ) prerokoval žiadosť stavebníka s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania podľa §§ 37 a 38 stavebného zákona a rozhodujúc podľa §§ 39, 39a ods. 4 v spojení s § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj ostatných súvisiacich právnych predpisov vydáva rozhodnutie

**o umiestnení stavby „ IBV SEVERNÁ - miestne komunikácie “**

navrhovateľovi: **Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom, IČO: 00 316 733**  
miesto stavby: **C-KN 652/54, 652/77, 652/113, 652/114, 652/191, 652/192, 652/213, 652/217, k.ú. Kláštor pod Znievom,**

**v rozsahu stavebných objektov:**

- miestne komunikácie – vetva „A“, vetva „B“, vetva „C“.

**Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:**

- ostatná plocha ; umiestnenie v zastavanom a mimo zastavaného územia obce. Plocha riešeného územia : 2 420,00 m<sup>2</sup>.

**Zhotoviteľ dokumentácie:**

- zodpovedný projektant Ing. Iveta Kolenčíková, Na Bystričku 16, 036 01 Martin, 4524\*I2 s dátumom vypracovania 02/2023.

## **Účastníci konania okrem navrhovateľa:**

- fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

## **Pre umiestnenie a prípravu projektovej dokumentácie ďalšieho stupňa konania sa určujú tieto podmienky:**

### **1. Polohopisné umiestnenie:**

Riešené územie sa nachádza v zastavanom a mimo zastavaného územia obce Kláštor pod Znievom; funkčne vymedzené ako zmiešaná zóna bývania a vybavenosti. Predmetom je riešenie miestnych obslužných komunikácií, ktoré nahradia existujúcu štrkovú cestu v lokalite Severná.

V juhozápadnej časti riešeného územia budú nové obslužné komunikácie - vetva „A“ a vetva "B" napojené na miestnu komunikáciu - ulica Severná. Vetva "A" bude končiť slepo. Na vetvu "B" sa napája vetva "C“.

Na ulicu Severná sa budú napájať vetvy „A“ a „B“, šírky 5,00 m, ktoré vedú z juhozápadu smerom na severovýchod popri existujúcej zástavbe. Na vetvu „B“ sa bude napájať ďalšia komunikácia - trasa - "C“, ktorá bude trasovaná západno - východným smerom.

### **2. Stavebnotechnické a konštrukčné riešenie stavebných objektov:**

Obslužné komunikácie sú navrhované s krytom z asfaltobetónu, budú zaradené do kategórie "miestne obslužné komunikácie, upokojené", územie bude vyznačené ako obytná zóna.

Vzhľadom na predpokladané štrkové podložie sa nenavrhujú drenážne rúry na odvodnenie Podložia; odvodnenie obslužných komunikácií bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom povrchu do zelených pásov. Ak sa počas výstavby štrkové podložie nepotvrdí, bude potrebné drenáž dobudovať, a aj vsakovacie jamy.

#### **Miestna obslužná upokojená komunikácia - Vetva "A"**

Vetva "A" bude začínať na Ulici Severná a bude trasovaná smerom na severovýchod, bude končiť slepo. Vetva "A" sa navrhuje ako obojsmerná, dvojpruhová, šírka medzi zapustenými obrubníkmi bude 5,00 m, t.j. s dvomi jazdnými pruhmi - 2 x 2,50 m. Navrhovaná komunikácia bude zaradená podľa STN 73 6110 do funkčnej triedy C3, kategórie MOU – miestna obslužná upokojená dvojpruhová komunikácia, sv., = 20 km/h, t. j. MO 6,00/20.

Vzhľadom na navrhované vyznačenie novej ulice ako "obytná zóna", budú v mieste napojenia na existujúcu miestnu komunikáciu osadené nové ležaté obrubníky ( chrptom k sebe), ktoré vytvoria priečny prah. Medzi okrajom prahu a stojatými obrubníkmi sa navrhuje ponechať voľnú šírku 0,5 m. V priečnom smere bude mať komunikácia obojstranný strechovitý sklon s hodnotou 2%. Po oboch stranách komunikácie bude zelený pás, široký cca 1,25 m.

Celková dĺžka vetvy : 131,68 m.

#### **Miestna obslužná upokojená komunikácia - Vetva "B"**

Vetva "B" bude začínať na Ulici Severná a bude trasovaná smerom na severovýchod, bude končiť slepo. V staničení 0,112 090 km sa navrhuje križovatka, na ktorú sa bude napájať vetva „C“. Vetvu "B" sa navrhuje ako obojsmerná, dvojpruhová, šírka medzi zapustenými obrubníkmi bude 5,00 m, t.j. s dvomi jazdnými pruhmi - 2 x 2,50 m. Navrhovaná

komunikácia bude zaradená podľa STN 73 6110 do funkčnej triedy C3, kategórie MOU - miestna obslužná upokojená dvojpruhová komunikácia, s vn = 20 km/h, t.j. MO 6,00/20. Vzhľadom na navrhované vyznačenie novej ulice ako "obytná zóna", budú v mieste napojenia na existujúcu miestnu komunikáciu osadené nové ležaté obrubníky ( chrbtom k sebe ), ktoré vytvoria priečny prah. Medzi okrajom prahu a stojatými obrubníkmi sa navrhuje ponechať voľnú šírku 0,5 m. V priečnom smere bude mať komunikácia obojstranný strechovitý sklon s hodnotou 2%. Po oboch stranách komunikácie bude zelený pás, široký cca 1,25 m. Celková dĺžka trasy bude 172,09 m.

#### **Miestna obslužná upokojená komunikácia - Vetva " C "**

Vetva "C" sa napája na vetvu "B" kolmým napojením. Komunikácia je trasovaná smerom na juhovýchod, bude končiť slepo. Komunikácia sa navrhuje ako obojsmernú, dvojpruhovú, šírka medzi zapustenými obrubníkmi bude 5,00 m, t.j. s dvomi jazdnými pruhmi - 2 x 2,50 m. Vetva "C" bude zaradená podľa STN 73 6110 do funkčnej triedy C3, kategórie MOU - miestna obslužná upokojená dvojpruhová komunikácia, s vn = 20 km/h, t.j. MO 6,00/20. V priečnom smere bude mať komunikácia obojstranný strechovitý sklon s hodnotou 2%. Po oboch stranách komunikácie bude zelený pás, široký cca 2,00 m. Celková dĺžka komunikácie bude 177,13 m.

Miestne komunikácie sa navrhujú s krytom z asfaltobetónu. Konštrukcia vozoviek je navrhnutá pre skupinu dopravného zaťaženia D2 - stredná (trieda dopravného zaťaženia IV), pre osobné a malé nákladné vozidlá, s možnosťou občasného prejazdu ťažkých nákladných vozidiel.

Konštrukcia vozovky bude mať skladbu:

- obrusná vrstva krytu - asfaltobetón - AC11 hr. 50 mm
- horná podkladná vrstva - obalované kamenivo - AC22 hr. 70 mm
- živичný postrek spojovací z asfaltu 0,7 kg/m<sup>2</sup>
- spodná podkladná vrstva - kamenivo spevnené cementom CBGM hr. 150 mm
- ochranná vrstva - štrkodrava fr. 0 - 63 hr. 230 mm
- 

Celková hrúbka konštrukcie vozovky bude 500 mm.

Po obvode komunikácie sú navrhované zapustené cestné obrubníky.

#### **Zastavaná plocha:**

Trasa "A" : 668 m<sup>2</sup>  
Trasa "B" : 871 m<sup>2</sup>  
Trasa "C" : 881 m<sup>2</sup>

**Spolu : 2 420 m<sup>2</sup>**

### **3. Dodržať podmienky určené vo vyjadreniach / stanoviskách dotknutých orgánov:**

#### **• TURVOD, a.s. , č. O23310002248b zo dňa 11.04.2023 :**

- v záujmovej lokalite sa ver.vodovod ani kanalizácia v správe našej spoločnosti nenachádza
- v predmetnej IBV je pripravovaná stavba rozšírenia ver.vodovodu. Investorom rozšírenia vodovodu nie je naša spoločnosť.
- pred realizáciou miestnej komunikácie je potrebné vybudovať plánované rozšírenie

ver. vodovodu v novej IBV- v plánovanej trase predmetnej komunikácie  
- k vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby **doložiť** porealizačné vyjadrenie od TURVOD a.s.

• **Záväzné stanovisko Krajský pamiatkový úrad Žilina č.: KPUZA-2023/7978-2/28369/OPO zo dňa 13.04.2023:**

- termín začatia prác súvisiacich so stavbou je stavebník povinný písomne ohlásiť **najmenej 5 dní vopred** KPÚ Žilina, ktorý vykoná pred začatím výkop. prác prieskum detektorom kovov

a následne odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných arch. nálezov

- ak počas stav.prác dôjde k akémukoľvek arch. nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. hrobov, keramika, mince, kostry,... je nevyhnutné **okamžite nahlásiť** KPÚ Žilina , najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky KPÚ  
- **zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.**

• **Stanovisko SVP š. p., č.: CS SVP OZ PN 4107/2023/3 zo dňa 12.04.2023:**

- ku kolaudácii stavby žiadame prizvať našu organizáciu.

• **SPP-D a.s. Bratislava č.: TD/NS/0399/2023/Šk zo dňa 25.04.2023:**

- **VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.sop-distribucia.sk](http://www.sop-distribucia.sk) (časť E-služby),

v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

-stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SO!), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť pódia ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

-stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

-stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

-stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za

dozriazania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského

zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtaného (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopynými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

-vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopyných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

-ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

-stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

-stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terenu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

-stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01,702 02,

-stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

-v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

-v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

#### **OSOBITNÉ PODMIENKY:**

Žiadne.

#### **• Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. Bratislava č.: 6612308887 zo dňa 29.03.2023:**

- **dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok

určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo

stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou

súčasťou tohto stanoviska. **Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:**

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

**8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- ďalšie podmienky vyjadrenia.

**• Stanovisko Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Martine, Okresný dopravný inšpektorát č.: ORPZ-MT-ODI-26-028/2023 zo dňa 27.04.2023:**

- súhlas s dopravným napojením miestnej komunikácie
- pri výjazde z navrhovaných miestnych obsl. komunikácií musí byť zachovaný dostatočný rozhľad.

**• Stanovisko Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Martine, Okresný dopravný inšpektorát č.: ORPZ-MT-ODI-7-078/2023 zo dňa 27.04.2023 :**

Pri realizácii **musia byť dodržané nasledovné podmienky** pre zaistenie bezpečnosti cestnej premávky:

- označenie miesta zásahu dočasným dopravným značením a dopravným zariadením v **reflexnej** úprave v zmysle Technických podmienok č. 069/2022 - „Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest“ vydaných MDaV SR s účinnosťou od 01.01.2022, Technických podmienok č. 117/2023 - „Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení“ vydaných MD SR s účinnosťou od 20.01.2023, vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, a STN EN 1436, STN EN 12966+A1, STN EN 12899-1, STN EN 13422 a STN EN 12352.

- zvislé dočasné dopravné značenie musí byť umiestnené **zvislo na sivom stĺpiku alebo inej nosnej konštrukcii**, ktorá nie je pevne spojená so zemou, ale je dostatočne stabilná alebo je umiestnená na vozidle a ktoré nesmie ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky.

- osoby pri realizácii prác pohybujúce sa po komunikácii musia mať **viditeľný bezpečnostný odev** v zmysle § 27 **vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení**.
- v dobe zníženej viditeľnosti musí byť prekážka označená výstražným **prerušovaným žltým svetlom**, ostatné výkopy ohradiť pevnými zábranami proti vstupu chodcov.
- pred začatím prác požadujem prizvať na kontrolu preznačenia.
- v prípade potreby si ODI vyhradzuje právo na úpravu, doplnenie alebo zmenu dočasného dopravného značenia.
- dočasné dopravné značenie použité pri stavbe musí byť označené certifikátom oprávneného výrobcu.
- **požadujeme, aby časové trvanie uzávierky bolo obmedzené na čo možno najkratší časový úsek.**
- **pri úplnej uzávierke musí byť zabezpečený prístup vozidiel polície, hasičov, zdravotnej služby a obyvateľov danej lokality.**
- **Pred samotnou realizáciou prác požadujeme upovedomiť obyvateľov danej lokality o termíne úplnej uzávierky prostredníctvom masovo-komunikačných prostriedkov Obce Kláštor pod Znievom a dohodnúť spôsob realizovania dopravnej obsluhy ich nehnuteľností!!!**

• **Stanovisko Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Martine, Okresný dopravný inšpektorát č.: ORPZ-MT-ODI-32-071/2023 zo dňa 27.04.2023:**

- Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Martine si vyhradzuje právo na prípadné premiestnenie, odstránenie alebo zmenu dopravného značenia a zariadenia, ak si to vyžiada dopravno-bezpečnostná situácia.
- Vyobrazenie, rozmery a osadenie dopravných značiek a zariadení musí byť realizované organizáciou oprávnenou k takejto činnosti a v súlade so STN 01 8020, s TP 1 1 7- Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení, s VL 6.1 - Zvislé dopravné značky a s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

• **Záväzná stanovisko Okresný úrad Martin – OSŽP č.: OU-MT-OSZP-2023/008357-003-Ba zo dňa 04.05.2023 :**

- **uvedené pozemky sa nachádzajú v blízkosti reg. biokoridoru RBk 14 Potok Vríca**
- zakazuje sa stavebnou činnosťou narušovať a zasahovať do ekosystémov toku Vríca a do genofondovej lokality č. 157 Vríca.
- v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny
- za poškodzovanie drevín sa považuje i neprimerané poškodzovanie koreňového systému.
- na zabezpečenie ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov bude rešpektovaný § 7 zákona o ochrane prírody a krajiny a povinnosti týkajúce sa invázií druhov rastlín z neho vyplývajúce.
- prebytočnou výkopovou zeminou nesmú byť zasýpané brehy vodných tokov, mokrade a terénne depresie.
- prebytočná výkopová zemina (ktorá sa nepoužije na terénne úpravy) a odpad vznikajúci pri výstavbe (stavebný odpad, ako aj komunálny odpad po stavebníkoch) a pri užívaní objektov budú umiestnené na riadenú skládku odpadov.

• **Záväzná stanovisko Okresný úrad Martin – OSŽP č.: OU-MT-OSZP-2023/008294-La zo dňa 31.03.2023 :**

- pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady zhromažďovať oddelene, vytriedené podľa jednotlivých druhov odpadu a správne zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.- Katalóg odpadov
- ďalšie podmienky stanoviska.

## **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

Účastníci konania v rámci konania neuplatnili žiadne námietky k navrhovanej stavbe.

Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí v zmysle § 40 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.

## **Odôvodnenie**

Navrhovateľ Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom, IČO: 00 316 733 podala dňa 13.03.2023 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, „IBV SEVERNÁ- miestne komunikácie“ v členení objektov : Miestne komunikácie – vetva „A“, vetva „B“, vetva „C“, na pozemkoch parc. reg. č. C-KN 652/54, 652/77, 652/113, 652/114, 652/191, 652/192, 652/213, 652/217, k.ú. Kláštor pod Znievom. Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie (ďalej len „konanie“).

Stavebný úrad oznámil formou verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 stavebného zákona začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom s určením ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 09.05.2023.

Oznámenie o začatí územného konania formou verejnej vyhlášky bolo zverejnené zákonne predpísaným spôsobom na Obci Slovany v dňoch 14.04.2023-02.05.2023, a na Obci kláštor pod Znievom v dňoch 17.04.2023-03.05.2023.

K návrhu sa vyjadrili: Okresný úrad Martin-OCDaPK; Krajský pamiatkový úrad ZA; Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.; Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – Povodie horného Váhu; SPP-D, a.s. Bratislava; Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Martine – ODI-3x; Slovak Telekom, a.s. Bratislava; Okresný úrad Martin -OSŽP - 3x.; Okresné riaditeľstvo HaZZ v Martine.

Podmienky stanovené vo vyjadreniach a stanoviskách dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Umiestnenie navrhovanej stavby je v súlade s platným ÚPN obce Kláštor pod Znievom, ktorý bol schválený dňa 23.04.2009 uznesením obec. zastupiteľstva č. 29/2009 s účinnosťou od 24.04.2009; Územný plán obce Kláštor pod Znievom- ZaD č.1 schválené uznesením obec. zastupiteľstva č.4/4/2022 dňa 12.08.2022, VZN obce Kláštor pod Znievom č. 2/2022 o záväznej časti zo dňa 12.08.2022, s účinnosťou od 31.08.2022.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie navrhovanej výstavby je v súlade s platným územným plánom Obce Kláštor pod Znievom . Návrh zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Pri dodržaní stanovených podmienok umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných tech. požiadavkách na výstavbu a všeob. tech. požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.



## Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. správneho poriadku, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Slovany. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Správny poplatok : oslobodenie v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.



**Ing. Marek Straka**  
starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou (v súlade s § 42 ods.2 stavebného zákona - líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania, neznámi účastníci konania ). Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 5 a § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Príloha : koordinačná situácia navrhovanej stavby v mierke 1:500

Obec Slovany – úradná tabuľa, web sídlo obce a centrálna el. tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : .....  
Podpis a pečiatka starostu obce

Zvesené dňa : .....  
Podpis a pečiatka starostu obce

Obec Kláštor pod Znievom – úradná tabuľa, web sídlo obce a centrálna el. tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní : 18.5

Vyvesené dňa : .....  
Podpis a pečiatka starostu obce

Zvesené dňa : .....  
Podpis a pečiatka starostu obce

**Rozhodnutie sa doručí :**

1. Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 - starosta obce/- navrhovateľ/
2. Ing. Iveta Kolenčíková, Na Bystričku 16, 036 01 Martin /- projektant/
3. Ostatní účastníci konania – vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich postavených - formou verejnej vyhlášky

Dotknuté orgány jednotlivo:

4. Okresný úrad Martin- OSŽP, Nám. S.H. Vajanského č.1, 036 01 Martin
5. ORHaZZ v Martine, V. Žingora 30, 036 01 Martin
6. Ministerstvo obrany SR-agentúra správy majetku, Detašované pracovisko STRED, ulica ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
7. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
9. Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin,
10. ORPZ- ODI, Novomeského 34, 036 01 Martin
11. SVP š.p., odštepny závod Piešťany, Nábřežie I. Krasku č.3/834, 921 80 Piešťany
12. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
14. Orange Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava
15. SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26

- spis - 2x